

Затверджено:
Начальник управління освіти
Віктор Вичковський



Додаток № 1

Базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг (теплової енергії)

по об'єкту: Енергосервіс будівлі ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (ЯСЛА-САДОК) №11 (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) М. КОВЕЛЯ за адресою вул. Тараса Боровця, 2 м. Ковель Волинської області

Тип енергосервісу	Місяць												Річний базовий рівень споживання у натуральних показниках, Гкал	Ціни (тарифи) на одиницю ПЕР (ЖКП), грн/кал, з ПДВ	Річний базовий рівень споживання у грошовій формі, тис. грн, з ПДВ
	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень			
Теплова енергія (Гкал)	84,82	64,415	60,46	44,91	0	0	0	0	0	27,805	58,25	80,43	421,09	4097,89	1725,580

Виконавець

Олександр ФІЛІПЧУК

**Інформація про об'єкт енергосервісу та обладнання, що використовується на
об'єкті
енергосервісу для постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів та
житлово-комунальних послуг**

1. Загальні відомості про об'єкт енергосервісу.

Найменування об'єкту: **Енергосервіс будівлі ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (ЯСЛА-САДОК) №11 (ЦЕНТР РОЗВИТКУ
ДИТИНИ) М. КОВЕЛЯ за адресою вул.Тараса Боровця, 2 м.Ковель Волинської
області**

Основні характеристики об'єкта енергосервісу	
Опалення	
Тип опалення	централізований
Опалювальна площа (кв. метрів)	3200,0
Опалювальний період	
Опалювальний період 2019 та 2021	Середня внутрішня температура (град С)
	20

2. Замовник забезпечує безперешкодний доступ учасника процедури закупівлі до такого об'єкта для перевірки та уточнення зазначеної в цьому пункті інформації (у тому числі до технічних паспортів, специфікацій, планів, креслень, рисунків, технічних та якісних характеристик, копій договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг).

Виконавець



Олександр ФІЛІПЧУК